

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) No. 1907/2006  
(modifié par le règlement (UE) 2020/878)

---

## Désodorisant 31

---

---

### ***RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise***

#### **1.1. Identificateur de produit**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Nom du produit</b>  | Désodorisant 31     |
| <b>Code du produit</b> | 400255              |
| <b>UFI</b>             | 51K1-75QS-A428-297Q |

#### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

|   |  |
|---|--|
| <b>Utilisation de la substance/du mélange</b> | Parfums, produits parfumés                   |
| <b>Utilisations déconseillées</b>             | Pas de distribution aux utilisateurs privés. |

#### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|  |   |
|--|---|
| <b>Identification de la société/entreprise</b> | Flühler Reinigungsprodukte AG<br>Mühlestrasse 4<br>8344 Bäretswil<br>Tel. 044 939 91 91<br>Fax. 044 939 91 99<br>info@fluehler.ch |
|--|---|

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1.4. Numéro d'appel d'urgence</b> | 145 (Tox Info Suisse)             |
| <b>Date de révision</b>              | 08.12.2021                        |
| <b>Version</b>                       | GHS 3 (Version précédente: GHS 2) |

---

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2, H319  
Sensibilisants cutanés, Catégorie 1, H317  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Effets narcotiques, Catégorie 3, H336  
Liquides inflammables, Catégorie 2, H225

#### Information complémentaire

Pour le texte complet des phrases mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

### 2.2. Éléments d'étiquetage



#### Mention d'avertissement

Danger

#### Mentions de danger

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.  
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319: Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### Conseils de prudence

P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.  
P370+P378: En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, de la poudre chimique sèche ou de la mousse résistant à l'alcool pour l'extinction.  
P403+P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

#### Informations supplémentaires

Aucun(e).

#### Identificateur de produit

propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol, No.-CAS 67-63-0, No.-CE 200-661-7

### 2.3. Autres dangers

Aucun(e) à notre connaissance.

---

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Composants                                  |           | Classification CLP                                       | Identificateur de produit  |
|---|-----------|--|--|
| propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol | 50% - 75% | Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, Flam. Liq. 2 H225     | No.-CAS: 67-63-0<br>No.-CE: 200-661-7<br>No.-Index: 603-117-00-0 |
| Duft Fresh Life                             | 2.5% - 5% | Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317 |  |

Pour le texte complet des phrases mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

Impuretés dangereuses

Aucun(e) à notre connaissance.

---

## **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

### **4.1. Description des premiers secours**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Inhalation</b>            | Amener la victime à l'air libre.                       |
| <b>Contact avec la peau</b>  | Laver au savon avec une grande quantité d'eau.         |
| <b>Contact avec les yeux</b> | Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à grande eau.   |
| <b>Ingestion</b>             | Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. |

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Laver les vêtements contaminés avant une nouvelle utilisation.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires** Aucun(e) à notre connaissance.

---

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction appropriés** Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.

**Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité** Jet d'eau à grand débit.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Liquide combustible.

### **5.3. Conseils aux pompiers**

**Équipement spéciaux pour la protection des intervenants** Procédure standard pour feux d'origine chimique.

**Méthodes particulières d'intervention** Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu.

---

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**Conseils pour les non-secouristes** Assurer une ventilation adéquate. Pas de précautions spéciales.

**Conseils pour les secouristes** Assurer une ventilation adéquate. Utiliser un équipement de protection individuelle. Enlever toute source d'ignition.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement** Éviter que le produit arrive dans les égouts.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage** Collecter mécaniquement dans des récipients adéquats à fin d'élimination. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination (Conteneur en plastique de HDPE).

**6.4. Référence à d'autres sections** Voir chapitre 8 et 13.

---

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Pas de précautions spéciales.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités** Pas de précautions spéciales.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'information disponible.

---

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### **8.1. Paramètres de contrôle**

**Limite(s) d'exposition** Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui-même.

**propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol (CAS 67-63-0)**

Switzerland - Biological Limit Values (BAT-Werte) 25 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Acetone  
25 mg/L Medium: whole blood Time: end of shift Parameter: Acetone

Switzerland - Occupational Exposure Limits - Developmental Risk Groups Developmental Risk Group C

Switzerland - Occupational Exposure Limits - STELs - (KZGWs) 400 ppm STEL [KZGW]  
1000 mg/m<sup>3</sup> STEL [KZGW]

Switzerland - Occupational Exposure Limits - TWAs - (MAKs) 200 ppm TWA [MAK]  
500 mg/m<sup>3</sup> TWA [MAK]

Austria - Occupational Exposure Limits - Carcinogens Group C Carcinogen (by manufacturing of strong Acid process)  
Group C Carcinogen (residue from Isopropanol manufacturing)

|   |  |
|---|--|
| Austria - Occupational Exposure Limits - STELs - (MAK-KZGWs)              | 800 ppm STEL [KZGW] (4 X 15 min)<br>800 ppm STEL [KZGW] (STEL for large casting valid until December 31, 2013, 4 X 30 min)<br>2000 mg/m3 STEL [KZGW] (4 X 15 min)<br>2000 mg/m3 STEL [KZGW] (STEL for large casting valid until December 31, 2013, 4 X 30 min)               |
| Austria - Occupational Exposure Limits - TWAs - (MAK-TMWs)                | 200 ppm TWA [TMW]<br>500 mg/m3 TWA [TMW]   |
| Germany - DFG - Recommended Exposure Limits - Ceilings (Peak Limitations) | 400 ppm Peak<br>1000 mg/m3 Peak  |
| Germany - DFG - Recommended Exposure Limits - Pregnancy                   | no risk to embryo/fetus if exposure limits adhered to  |
| Germany - DFG - Recommended Exposure Limits - TWAs (MAKs)                 | 200 ppm TWA MAK<br>500 mg/m3 TWA MAK   |
| Germany - TRGS 900 - Occupational Exposure Limits - TWAs (AGWs)           | 200 ppm TWA AGW (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed, exposure factor 2)<br>500 mg/m3 TWA AGW (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed, exposure factor 2) |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

|   |  |
|---|--|
| <b>Contrôles techniques appropriés</b>          | Non demandé.   |
| <b>Protection individuelle</b>                  |  |
| <i>Protection respiratoire</i>                  | Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial. |
| <i>Protection des mains</i>                     | Pas de précautions spéciales.                        |
| <i>Protection des yeux</i>                      | Pas de précautions spéciales.                        |
| <i>Protection de la peau et du corps</i>        | Pas de précautions spéciales.                        |
| <i>Risques thermiques</i>                       | Pas de précautions spéciales.                        |
| <b>Contrôle d'exposition de l'environnement</b> | Pas de précautions spéciales.                        |

---

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>État physique</b>  | Liquide.                      |
| <b>Couleur</b>  | Clair.                        |
| <b>Odeur</b>  | Pas d'information disponible. |
| <b>Point de fusion/ point de congélation:</b>                         | Non déterminé.                |
| <b>Point d'ébullition ou point initial / intervalle d'ébullition:</b> | Non déterminé.                |
| <b>Inflammabilité:</b>  | Non déterminé.                |
| <b>Limites inférieure et supérieure d'explosion:</b>                  | Non déterminé.                |
| <b>Point d'éclair:</b>  | 18                            |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Température d'auto-inflammation:                   | Non déterminé.  |
| Température de décomposition:                      | Non déterminé.  |
| pH:  | 7               |
| Viscosité cinématique:                             | Non déterminé.  |
| Solubilité:  | Non déterminé.  |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log): | Non déterminé.  |
| Pression de vapeur:                                | Non déterminé.  |
| Densité et/ou densité relative:                    | 0.89            |
| Densité de vapeur relative:                        | Non déterminé.  |
| Caractéristiques des particules:                   | Non applicable. |

## 9.2. Autres informations

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Autres caractéristiques de sécurité | Pas d'information disponible. |
|-------------------------------------|-------------------------------|

---

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

|  |   |
|--|---|
| 10.1. Réactivité                           | Pas de dangers particuliers à signaler.   |
| 10.2. Stabilité chimique                   | Stable dans des conditions normales.  |
| 10.3. Possibilité de réactions dangereuses | Pas de dangers particuliers à signaler.   |
| 10.4. Conditions à éviter                  | Éviter les températures au-dessus de 60 °C, la lumière du soleil directe et le contact avec des sources de chaleur. |
| 10.5. Matières incompatibles               | Selon l'expérience n'est pas prévisible.  |
| 10.6. Produits de décomposition dangereux  | Aucun sous utilisation appropriée.  |

---

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

|  |  |
|--|--|
| Toxicité aiguë                               | Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.<br><b>propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol (CAS 67-63-0)</b><br>Dermal LD50 Rabbit = 4059 mg/kg (JAPAN_GHS)<br>Inhalation LC50 Rat > 10000 ppm 6 h(ECHA_API)<br>Oral LD50 Rat = 1870 mg/kg (JAPAN_GHS) |
| Corrosion/irritation cutanée                 | Irritant pour la peau.   |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Provoque une sévère irritation des yeux.   |
| Sensibilisation respiratoire/cutanée         | Peut provoquer une allergie cutanée.   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Cancérogénicité</b>   | Ne contient pas de composé listé comme cancérogène.                  |
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b>                              | Ne contient pas de composé listé comme mutagène.                     |
| <b>Toxicité pour la reproduction</b>   | Ne contient pas de composé listé comme toxique pour la reproduction. |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique</b>  | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                               |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée</b> | Donnée non disponible  |
| <b>Danger par aspiration</b>   | Donnée non disponible.   |
| <b>Expérience chez l'homme</b>   | Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.   |

## 11.2. Informations sur les autres dangers

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Autres données</b> | Donnée non disponible. |
|-----------------------|------------------------|

---

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

|  |   |
|--|---|
| <b>12.1. Toxicité</b>  | Donnée non disponible.  |
| <b>propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol (CAS 67-63-0)</b> |   |
| Ecotoxicity - Freshwater Algae - Acute Toxicity Data             | EC50 96 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> >1000 mg/L (IUCLID)  |
| Ecotoxicity - Freshwater Fish - Acute Toxicity Data              | EC50 72 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> >1000 mg/L (IUCLID)<br>LC50 96 h <i>Pimephales promelas</i> 9640 mg/L [flow-through] (IUCLID)<br>LC50 96 h <i>Pimephales promelas</i> 11130 mg/L [static] (IUCLID)<br>LC50 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> >1400000 µg/L (EPA) |
| Ecotoxicity - Water Flea - Acute Toxicity Data                   | EC50 48 h <i>Daphnia magna</i> 13299 mg/L (IUCLID)  |
| <b>12.2. Persistance et dégradabilité</b>                        | Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.  |
| <b>12.3. Potentiel de bioaccumulation</b>                        | Une bioaccumulation est peu probable.   |
| <b>12.4. Mobilité dans le sol</b>                                | Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.  |
| <b>12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB</b>               | Cette préparation ne contient pas de substance considérée comme très persistante ni très bioaccumulable (vPvB).   |
| <b>12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien</b>        | Pas d'information disponible.   |
| <b>12.7. Autres effets néfastes</b>                              | Pas d'information disponible  |

---

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### **13.1. Méthodes de traitement des déchets**

|   |  |
|---|--|
| <b>Résidus de produit / produit non utilisé</b> | Éliminer les déchets dangereux en conformité avec les réglementations locales et nationales. 070604 - autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
| <b>Emballages contaminés</b>                    | Éliminer comme le produit non utilisé.   |

---

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

|   |   |
|---|---|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                            | UN 1219   |
| <b>14.2. Nom d'expédition des Nations unies</b>                               | ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE), MÉLANGE   |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                            | 3   |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>   | II  |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                     | Polluant marin: Non.  |
| <b>14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>            | Non applicable.   |
| <b>14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> | Non applicable.   |
| <b>Règlement type des ONU</b>   |   |
| <b>ADR/RID</b>  | UN 1219.<br>Nom d'expédition des Nations unies: ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE), MÉLANGE.<br>Classe 3.<br>Groupe d'emballage II.<br>Étiquettes ADR/RID 3.<br>Code de classement F1.<br>Numéro d'identification du danger 33.<br>Quantité limitée 1 L.<br>Quantité exceptée E2.<br>Catégorie de transport 2.<br>Code de restriction en tunnels (D/E). |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>IMDG</b>                    | <p>UN 1219.<br/> Nom d'expédition des Nations unies: ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), Mixture.<br/> Classe 3.<br/> Groupe d'emballage II.<br/> Étiquettes IMDG 3.<br/> Quantité limitée 1 L.<br/> Quantité exceptée E2.<br/> No EMS F-E, S-D.<br/> Polluant marin: Polluant marin: Non..</p>   |
| <b>IATA</b>                    | <p>UN 1219.<br/> Nom d'expédition des Nations unies: Isopropanol (Isopropyl alcohol), Mixture.<br/> Classe 3.<br/> Groupe d'emballage II.<br/> Étiquettes IATA 3.<br/> Instructions de conditionnement (avion de ligne): 353 (5 L).<br/> Instruction d'emballage (LQ): Y341 (1 L).<br/> Instructions de conditionnement (avion cargo): 364 (60 L).</p> |
| <b>Navigation fluviale ADN</b> | <p>UN 1219.<br/> Nom d'expédition des Nations unies: ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE), MÉLANGE.<br/> Classe 3.<br/> Groupe d'emballage II.<br/> Étiquettes ADN 3.<br/> Code de classement F1.<br/> Quantité limitée 1 L.<br/> Quantité exceptée E2.</p>  |
| <b>Autres Informations</b>     | Aucun(e).  |

---

## **RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**

### **15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Informations réglementaires</b> | <p>Ce produit est classé et étiqueté conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008.<br/> Parfums.<br/> VOC (CH) = 48.95</p> |
|------------------------------------|--|

#### **propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol (CAS 67-63-0)**

|  |   |
|--|---|
| Switzerland - Biocides - Annex II - Active Substances - Minimum Purity   | 99 w/w% Sunset Date: 06/30/2026   |
| Switzerland - Biocides - Annex II - Active Substances - Product Type   | Product Type: 1<br>Product Type: 2<br>Product Type: 4                       |
| Switzerland - Volatile Organic Compounds (VOCs) - Group I  | 2905.1290   |
| EU - Biocides (2007/565/EC) - Substances and Product-Types Not to Be Included in Annexes I, IA and IB to Directive 98/8/EC | Product type: 9<br>Product type: 10<br>Product type: 11<br>Product type: 12 |

|   |   |
|---|---|
| EU - Biocides (528/2012/EU) - Active Substances   | <p>1 - Human hygiene (Commission Implementing Regulation 2015/407/EU<br/>Commission Implementing Decision 2019/2029/EU<br/>Commission Implementing Decision 2019/2030/EU<br/>Commission Implementing Decision 2020/106/EU<br/>Commission Implementing Decision 2021/754/EU)</p> <p>2 - Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals (Commission Implementing Regulation 2015/407/EU<br/>Commission Implementing Decision 2019/2029/EU<br/>Commission Implementing Decision 2019/2030/EU<br/>Commission Implementing Regulation 2020/1991/EU, listed under perform-IPA product family<br/>DEC-AHOL® product Family<br/>Lyso IPA Surface Disinfection product family)</p> <p>4 - Food and feed area disinfectant (Commission Implementing Regulation 2015/407/EU<br/>Commission Implementing Decision 2019/2029/EU<br/>Commission Implementing Decision 2019/2030/EU<br/>Commission Implementing Regulation 2020/1991/EU, listed under perform-IPA product family<br/>Lyso IPA Surface Disinfection product family)</p> <p>Use restricted. See item 75.</p> |
| EU - REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain Dangerous Substances<br>EU - REACH (1907/2006) - List of Registered Substances<br>Germany - Water Classification - Substances According to AwSV Classified By or Based on the VwVwS | <p>Present</p> <p>Reg. no. 135, hazard class 1 - slightly hazardous to water</p>  |
| <b>15.2. Évaluation de la sécurité chimique</b>   | Non demandé.  |

---

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

|   |  |
|---|--|
| <b>Révision</b>   | Sections de la fiche de données de sécurité qui ont été mises-à-jour: 1,2,4,5,6,7,5,10,11,12,13,15,16.   |
| <b>Signification des abréviations et acronymes utilisés</b> | <p>CLP: Classification conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008 (GHS)</p> <p>OMoD: Ordonnance sur les mouvements de déchets (SR 814.610)</p> <p>VOC/COV: Contenu en composés organiques volatils (COV)</p>   |
| <b>Procédure de classification</b>                          | Classification conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008.   |
| <b>Libellés des phrases mentionnées aux sections 2 et 3</b> | <p>H225: Liquide et vapeurs très inflammables.</p> <p>H315: Provoque une irritation cutanée.</p> <p>H317: Peut provoquer une allergie cutanée.</p> <p>H319: Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.</p> |
| <b>Conseils relatifs à la formation</b>                     | Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet.  |
| <b>Autres informations</b>                                  | Prendre connaissance du mode d'emploi dans l'étiquette.  |

**Mode d'emploi**

Uniquement pour utilisation industrielle.

**Clause de non-responsabilité**

Les informations contenues dans la présente fiche de données de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.